


IMAC





Harvesting technology






 **IMAC** nasce en Enero de 1980 y se dedica a la fabricación de maquinaria para la recolección de la patata desde hace más de 30 años. El contacto constante con los agricultores ha contribuido a la realización de decenas de modelos para la recolección que han ido evolucionando con el tiempo. Hoy **IMAC** está situada en Budrio y en un área de 5000 m² produce 29 modelos de maquinás para la plantación, la preparación del suelo y la recogida de patata y cebolla. Ingenio y calidad han hecho que las máquinas **IMAC** estén presentes en 54 países del mundo.

 **IMAC** nasce em Janeiro de 1980 e dedica-se á fabricação de maquinas para a colheita de batatas há mais de 30 anos. O constante contacto com os agricultores levou á realização de dezenas de modelos de recolhedoras que foram evoluindo no tempo. Hoje **IMAC** está situada em Budrio numa área de 5.000 m² e produz 29 modelos de plantadores, conformadores e recolhedores de batatas e cebolas. Competência e qualidade levaram as maquinas **IMAC** a 54 países.

 Η **IMAC** ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1980 και εργάζεται στον τομέα των μηχανών συγκομιδής πατάτας για πάνω από 30 χρόνια. Η συνεχής επαφή με αγρότες οδήγησε στην πραγματοποίηση πολλών μοντέλων μηχανών συγκομιδής, που εξελίχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Σήμερα η **IMAC** στις εγκαταστάσεις τις στο Budrio καταλαμβάνει μια έκταση 5000 τμ και κατασκευάζει 29 μοντέλα μηχανών σποράς, συγκομιδής και επιχωμάτωσης πατάτας και κρεμμυδιών. Η ποιότητα και η επάρκεια των μηχανών, έφερε την **IMAC** σε 54 χώρες παγκοσμίως.

 Компания ИМАК образована в январе 1980 года и производит машины для уборки лука и картофеля уже более 30 лет. Тесное сотрудничество с сельхозпроизводителями привело к созданию десятка моделей уборочных машин, которые постоянно эволюционируют и обновляются. Сегодня ИМАК находится в Будрио и имеет 5000 м² производственных площадей, производит 29 моделей высевающих машин, технику для ухода и уборки картофеля и лука. Компетентность и качество продукции открыло дорогу машинам ИМАК в 54 страны мира.



IMAC PPS



Plantadora de patatas semiautomática para semilla entera, cortada o pregerminada. Disponible en 2 y 4 filas.



Plantador de batatas semi automático para tuberculos inteiros, cortados e pré germinados. Disponível em versões de 2 e 4 filas.



Ημιαυτόματη πατατοφυτευτική για ολόκληρο, κομμένο και φυτρωμένο κόνδυλο. Εκδόσεις για 2 και 4 σειρές είναι διαθέσιμες.



Автоматическая Картофелепосадочная машина, для высадки целыми клубнями, разрезанными и пророщенного картофеля. Возможные версии 2-х и 4-х рядные.



IMAC PPA



Plantadora de patatas automática para semilla entera, de alto rendimiento. Disponible en 2 y 4 filas.



Plantador de batatas automático para tuberculos inteiros de alto rendimento. Disponível em versões de 2 e 4 filas.



Αυτόματη πατατοφυτευτική για ολόκληρους κονδύλους. Εκδόσεις για 2 και 4 σειρές είναι διαθέσιμες.



Автоматическая Картофелепосадочная машина для высадки целыми клубнями с большой производительностью. Возможные версии 2-х и 4-х рядные.



IMAC VRD



Vibro-cultivador de discos para el acaballonado y cultivado. Versión disponible en 2 y 4 filas.



Vibro conformador de discos para conformar , abrir sulcos e sachar. Disponível em versões de 2 e 4 filas.



Vibro-διαμορφωτής αυλακιών με δίσκους για αυλάκωμα, για προετοιμασία εδάφους και σκάλισμα. Εκδόσεις για 2 και 4 σειρές είναι διαθέσιμες.



Гребнеобразователь дисковый. Возможные версии 2-х и 4-х рядные.



IMAC VRDB



Vibro-cultivador de discos con conformador posterior para la realización de caballones. Versión disponible en 2 y 4 filas.



Vibro conformador de discos com conformador posterior. Disponível em versões de 2 e 4 filas.



Vibro-διαμορφωτής αυλακιών με υνιά και οπίσθιο καπό. Εκδόσεις για 2 και 4 σειρές είναι διαθέσιμες.



Гребнеобразователь с дисками и задней гребнеобразующей крышкой. Возможные версии 2-х и 4-х рядные.



IMAC RR



Acaballador rotativo con conformador posterior para la realización de grandes y solidos caballones. Versión disponible en 2 y 4 filas.



Conformador rotativo com conformador posterior para sulcos grandes e solidos. Disponível em versões de 2 e 4 filas.



Πατατόφρεζα με οπίσθιο καπό για δημιουργία μεγάλων και συμπαγών αυλακιών. Εκδόσεις για 2 και 4 σειρές είναι διαθέσιμες.



Гребнеобразующая фреза с задней гребнеобразующей крышкой для объемных и 1 прочных гребней. Возможные версии 2-х и 4-х рядные.



IMAC TF



Desbrozadora para la rama de patata, cebolla, zanahoria etc. Anchura de trabajo de 150 a 360 cm.



Triturador de folhas para batatas , cebolas , cenouras etc. Largura de trabalho de 150 a 360 cm.



Καταστροφέας ιδανικός για πατάτες, κρεμμύδια, καρότα κλπ. Πλάτος εργασίας από 150 ως 360 εκατοστά.



Ботвоудалитель для картофеля, лука, моркови и т.д. Возможные версии 2-х и 4-х рядные.



IMAC SPP 50V



Arrancadora de patatas con reja y cedazo vibrante con descarga trasera



Arrancador de batatas com relha e grelha vibratórios e descarga posterior.



Αναρτώμενος πατατοεξαγωγέας με δονούμενο μαχαίρι εξαγωγής και πίσω σχάρα εναπόθεσης



Однорядная картофелекопалка с лемехом вибрирующей решеткой и выгрузкой сзади.



IMAC SPL 100



Arrancadora de patatas con cedazo vibrante con descarga lateral.



Arrancador de batatas com grelha vibratória e descarga lateral.



Πλευρική αναρτώμενη πατατοεξαγωγική με δονούμενη σχάρα







Однорядная картофелекопалка с вибрирующей решеткой и выгрузкой сбоку.









IMAC PD

-  Arrancadora de 2 filas con hilerador posterior, de alto rendimiento. Anchura de trabajo 140 - 165 - 190 cm.
-  Arrancador de batatas de 2 filas com encorduador posterior de alto rendimento. Largura de trabalho de 140 -165 -190 cm.
-  Αναρτώμενη πατατοεξαγωγική μηχανή με ουρά ευθυγράμμισης πατατών, υψηλής αποδοτικότητας. Πλάτος εργασίας 140 - 165 -190 cm.
-  Картофелекопалка 2-х рядная с валкоукладчиком, отличается высокой производительностью. Рабочая ширина 140 -165 -190 см.



IMAC SPECIAL

-  Cosechadora de patatas con selección manual para la recolección de patata nueva.
-  Arrancador recolhedor de batatas de selecção manual para batatas novas.
-  Συρώμενη πατατοεξαγωγική μηχανή με χειροκίνητη επιλογή συλλογής πρώιμης πατάτας.
-  Картофелеуборочный комбайн. Однорядный с ручной сортировкой, для уборки раннего и деликатного картофеля.



IMAC 7580 RB 25-30



Cosechadora de patatas de 1 fila lateral. Tolva con descarga por cadena de 3 Tm. Banda de arranque (75 cm.) banda de elevación y eliminación de ramas (80 cm.) 1 erizo desterronador.



Arrancador recolhedor de batatas de 1 fila lateral com tremonha de fundo movel (3000 Kg). Canal de selecção de (75 cm) canal elevador-desfolhador (80 cm), 1 ouriço desterrador.



Μηχανή συγκομιδής πατάτας μιας πλαϊνής σειράς συγκομιδής με μετακινούμενου πυθμένα καλάθι (3Τ). Πλάτος σειράς κοσκινίσματος (75εκ.) κανάλι ανεβάσματος και απόπτωσης φύλλων (80εκ.). Ένας σκαντζόχοιρος.



Картофелеуборочный комбайн. Однорядный с боковым подкапывающим устройством, с бункером 3т. Протряхивающий транспортер шириной 75 см, транспортер – ботвоудалитель шириной 80 см, одинарный очищающий пальчиковый транспортер.



IMAC 7580 RB 40-45



Cosechadora de patatas de 1 fila lateral. Tolva con descarga por cadena de 4 Tm. Banda de arranque (75 cm.) banda de elevación y eliminación de ramas (80cm.) 2 erizos desterradores.



Arrancador recolhedor de batatas de 1 fila lateral com tremonha de fundo movel (4000 Kg). Canal de selecção de (75 cm) canal elevador-desfolhador (80 cm), 2 ouriços desterradores.



Μηχανή συγκομιδής πατάτας μιας πλαϊνής σειράς συγκομιδής με μετακινούμενου πυθμένα καλάθι (4Τ). Πλάτος σειράς κοσκινίσματος (75εκ.) κανάλι ανεβάσματος και απόπτωσης φύλλων (80εκ.). Δύο σκαντζόχοιρους.







Картофелеуборочный комбайн. Однорядный с боковым подкапывающим устройством, с бункером 4 т. Протряхивающий транспортер шириной 75 см, транспортер – ботвоудалитель шириной 80 см, двойной очищающий пальчиковый транспортер.









IMAC 8090 RB 45-55

-  Cosechadora de patatas de 1 fila lateral. Tolva con descarga por cadena de 5 Tm. Banda de arranque (80 cm.) banda de elevación y eliminación de ramas de (90 cm.) 2 erizos desterradores.
-  Arrancador recolhedor de batatas de 1 fila lateral com tremonha de fundo movel (5000 Kg). Canal de selecção de (80 cm) canal elevador-desfolhador (90 cm), 2 ouriços desterradores.
-  Μηχανή συγκομιδής πατάτας μιας πλαϊνής σειράς συγκομιδής με μετακινούμενου πυθμένα καλάθι (5T). Πλάτος σειράς κοσκινίσματος (80εκ.) κανάλι ανεβάσματος και απόπτωσης φύλλων (90εκ.). Δύο σκαντζόχοιρους.
-  Картофелеуборочный комбайн. Однорядный с боковым подкапывающим устройством, с бункером 5 т. Протряхивающий транспортер шириной 80 см, транспортер – ботвоудалитель шириной 90 см, двойной очищающий пальчиковый транспортер.



IMAC 165 NE100

-  Arrancadora recogedora de patatas de 2 filas con elevador lateral de alto rendimiento, separador de rodillos, cepillo limpiador y cinta desfoliadora.
-  Recolectora de batatas de 2 filas com elevador lateral de alto rendimento , separador de rolos , ouriço desterrador e tapete desfolhador
-  Μηχανή συγκομιδής πατάτας δύο σειρών, με ταινία μεταφοράς για πλευρική εκφόρτωση, ράουλα διαλογής, ταινία σκαντζόχοιρος και αποθεριδίων. Υψηλής απόδοσης.
-  Картофелеуборочный комбайн 2-х рядный высокопроизводительный с боковой загрузкой, с сортировочными вальцами, с очищающим транспортером типа “эж” и транспортером ботвоудалителем.



IMAC TFC



Desbrozadora de ramas para cebolla. Anchura de trabajo de 150 a 225 cm.



Triturador de folhas para cebola . Largura de trabalho de 150 a 225 cm.



Καταστροφέας φύλλων κρεμμυδιών. Πλάτος εργασίας από 150 ως 225 εκατοστά.



Ботвоудалитель для лука. Рабочая ширина от 150 до 225 мм.



IMAC OD



Arrancadora de cebollas con eje giratorio. Anchura de trabajo 140 - 165 – 190 cm.



Arrancador de cebolas com rotor de arranque. Largura de trabalho de 140 – 165 – 190 cm.



Κρεμμυδοεξαγωγέας με περιστρεφόμενο άξονα σκαψίματος. Πλάτος εργασίας 140-165-190 εκατοστά.



Машина для выкапывания лука с квадратным выкапывающим валом. Рабочая ширина 140-165-190 см.





IMAC RC



Recogedor cargador de cebollas de alto rendimiento con mesa de selección y elevador para descarga lateral.



Recolhedor de cebola de alto rendimento com mesa de selecção e elevador para descarga lateral.



Υψηλής αποδοτικότητας εξαγωγέας κρεμμυδιών με φορτωτή, με τραπέζι διαλογής και ανεβαστόρι για πλαϊνή εκφόρτωση.



Машина для подборки лука с сортировочным столом и боковым подъемником-погрузчиком, отличается высокой производительностью.



IMAC OL 1400



Recogedor cargador de cebollas de alto rendimiento con elevador para descarga lateral.



Recolectora de cebolas com elevador lateral de alto rendimento.



Υψηλής απόδοσης φορτωτής κρεμμυδιών με ταινία μεταφοράς για πλευρική εκφόρτωση.



Луковый подборщик с боковой загрузкой и высокой производительностью.